


ENOS EURO

ETICHETTATRICE
AUTOADESIVANTE



Compatta

PRODUZIONE DA 600/2500 B/H

ENOS EURO

ENOS EURO COMPATTA


 Macchina etichettatrice equipaggiata di serie con motori passo passo e con variatore di velocità elettronico.

Adatta per applicare in adesivo:

- Etichetta e controetichetta su bottiglia tonda di diversi formati
- Etichetta e controetichetta su bottiglia quadra di diversi formati

Inoltre è prevista completa di:

- Fascetta girocollo o bollino sulla spalla della bottiglia
- Sistema di posizionamento automatico per tacca di centratura su bottiglie con marchi personalizzati, capsule oppure per etichetta già esistente.

 Labelling machine equipped with step motors, with electronic variable speed drive.

Suitable for the application with adhesive system of:


- Label and back label on round bottles of different formats
- Label and counterlabel on the square bottle of a different sizes

Moreover the machine is delivered equipped with:

- Wrap-around neck collars or medals on the bottle shoulder
- Automatic system for positioning the centring mark on bottles with customized labels, capsule or existing labels.

 Etikettiermaschine, ausgestattet mit 2 Schrittmotoren und Inverter
Die Maschine kann ausgestattet werden wie folgt

- Bauch- und Rücketikett auf runden Flaschen unterschiedlicher Formate
- Etikette und Gegenetiketten auf einer vierkantigen Flasche in verschiedenen Formen
- Weiters ist die Maschine vorgesehen für:
- Rundumetikett oder Schulteretikett
- Kerbenausrichtung für Flaschen mit individueller Kennzeichnung, Kapselausrichtung für Kapseln mit Kennzeichnung oder Etikettenausrichtung für bereits etikettierte Flaschen

 Machine étiqueteuse équipée de moteurs pas à pas, avec variateur de vitesse électronique

La machine est conçue pour l'habillage en adhésif avec:

- Étiquette et contre-étiquette sur différents formats de bouteille ronde
- Étiquettes et contre-étiquettes sur les bouteilles carrées de différentes mesures
- En plus la machine est équipée de:
- Bandelette ras du col ou bande de qualité sur le goulot de la bouteille
- Système de positionnement automatique par cran de centrage sur bouteilles aux marques personnalisées, capsules avec marque ou pour étiquette déjà présente.

CON UN COSTO SUPPLEMENTARE LA MACCHINA PUÒ ESSERE DOTATA DI QUADRO DI COMANDO CON DISPLAY TOUCH-SCREEN, CAPACE DI MEMORIZZARE FINO A 100 CONFEZIONI. LE STAZIONI DI ETICHETTAGGIO POSSONO ESSERE DOTATE DI SERVOPOSIZIONATORI ELETTRICI. TRAMITE PREIMPOSTAZIONE MEMORIZZATA DELLE CONFEZIONI È POSSIBILE OTTENERE UNA VELOCE CONFIGURAZIONE MACCHINA DIMINUENDO I TEMPI DI CAMBIO FORMATO.

WITH AN ADDITIONAL COST THE MACHINE CAN BE EQUIPPED WITH CONTROL BOARD WITH TOUCH-SCREEN DISPLAY FOR THE MEMORIZATION UP 100 FORMATS OF PACKAGING. THE LABELLING STATIONS CAN BE EQUIPPED WITH ELECTRICAL SERVO POSITIONERS. RAPID CONFIGURATION OF THE MACHINE BY MEANS OF THE MEMORIZED PRESET OF ALL PACKAGING FORMATS REDUCING THE CHANGEVER TIMES.


-LE MACCHINE FUNZIONANO CON ARIA COMPRESSA
-SE NON VIENE SPECIFICATO AL MOMENTO DELL'ORDINE, TUTTE LE MACCHINE VENGONO FORNITE CON CATENA IN RESINA ACETALICA
-TUTTE LE MACCHINE POSSONO ESSERE FORNITE, A RICHIESTA CON STAMPANTE A CALDO

-MACHINE SUPPLIED WITHOUT DRIVE, RETURN IDLER, ACCUMULATION BOARD
-MACHINES OPERATE WITH COMPRESSED AIR
-IF NOT OTHERWISE SPECIFIED AT THE MOMENT OF ORDER ALL MACHINES ARE SUPPLIED WITH PLASTIC CHAINS
-ALL MACHINES CAN BE SUPPLIED, UPON REQUEST, WITH HOT SEALING SYSTEM

I PESI, LE DIMENSIONI, LE CAPACITÀ, I PREZZI, I RENDIMENTI E GLI ALTRI DATI FIGURATIVI NEL CATALOGO HANNO CARATTERE DI INDICAZIONI APPROSSIMATIVE. QUESTI DATI NON HANNO UN VALORE IMPEGNATIVO SE NON NELLA MISURA IN CUI ESSI SONO ESPRESSAMENTE MENZIONATI NEL CONTRATTO DI VENDITA.

WEIGHTS, DIMENSIONS, PRICE, OUTPUT DATA AND ANY OTHER DATA GIVEN IN THE CATALOGUES ARE FOR GUIDANCE PURPOSE ONLY AND SHALL NOT BE CONSIDERED BINDING EXCEPT TO THE EXTENT TO WHICH THEY ARE SPECIFICALLY DETAILED IN THE SALE CONTRACT.

ENOS EURO s.n.c.
Via Pierino Testore 19/23 - 14053 - Canelli - Italia
Tel. 0141-822606 - Fax 0141-832332
www.enoseuro.it - info@enoseuro.it



DIMENSIONI - SIZE

2030x1200 1700 H

PESO NETTO - NET WEIGHT

250 KG

PIANO DI LAVORO - OPERATING HEIGHT

950 MM ± 50 MM

RENDIMENTO ORA - OUTPUT BPH

2500 ETICHETTA - ETICONTRO

POTENZA - POWER

1 KW

VOLTAGGIO - VOLTAGE

380 VOLT 4 POLI + TERRA

PRESSIONE DI ESERCIZIO - WORKING PRESSURE

6 BAR

CONSUMO ARIA - AIR CONSUMPTION

50 NL/MIN.





falü GmbH - Produktkennzeichnung & Service
Rottenbacherstraße 23
4680 Haag am Hausruck

Tel. +43 7732 39906
E-Mail: office@falü.at

www.falü.at
